



Konvent

Monitoringergebnisse CINDY/ SULUS S/F

Konvent, 23.10.2026




Einführung & Aktueller Stand

Aktueller Stand Monitoring





Flugspurauswertungen (3/ 5/ 12 Monate)

Hier Ergebnisse der 12 M dargestellt




Fluglärmmessungen

Hier nur neue gg. Juni 2026 dargestellt



Fluglärmberechnungen

Hier auf Basis Daten 2025 dargestellt



Datengrundlagen



Datenbasis Flugspuren:

- FANOMOS (erfasst werden Flüge bis 13.500 ft)
- 10.07.24 – 09.07.25 (vorher) vs. 10.07.25 – 09.07.26 (nachher)



Verkehrsmenge¹

- Anzahl Abflüge AMTIX kurz vorher: 65.805
- Anzahl Abflüge CINDY/ SULUS S/F nachher: 70.477 (ca. +7%)




Datenbasis Lärmmessungen:

- Messzeiträume der (mobilen) Messstationen (s.u.)
- meist 3 Monate vorher/ nachher

Höhen & Spuren


Übersicht Auswertungstore



- Messtore in jeweils gleichem Abstand entlang der Strecke auf der alten (weiß) & neuen (grün) Route!
- Es erfolgt jeweils der Abgleich zur Konstruktion

Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Hintergrund: Was ist ein Boxplot?




Entscheidend:

1. Die Box stellt 50% aller ausgewerteten Flüge dar
2. Der Strich in der Box ist der Median (mittlerer einer Reihe von Werten)

Direktfreigaben über besiedeltem Gebiet

Übersicht: Auswertungstore




Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Hintergrund: Direktfreigaben

- Direktfreigaben sind in Frankfurt regulär ab 6.000 ft (7-22 Uhr), 8.000 ft (6-7 und 22-23 Uhr), 10.000 ft (23-6 Uhr) vorgesehen
- Freigabe kann aus Sondergründen (Wetter, medizinische Flüge etc.) auch vorher erfolgen
- Der weit überwiegende Teil der Freigaben im Monitoringzeitraum erfolgte > 6.000 ft (s.u.)
- Direktfreigaben hauptsächlich Mediums (vorher/ nachher praktisch unverändert)
- Besonders niedrige Freigaben wurden von der FLSB zur Überprüfung an die DFS gesandt: es konnten jeweils Gründe nachgewiesen werden
- Aufkommen früherer Direktfreigaben insgesamt unauffällig

Aktueller Stand Messauswertungen



Messprogramm ist mit den
vorliegenden Auswertungen
abgeschlossen!

Mobile Fluglärmmessungen durch das UNH: Messzeiträume

	Vorher-Messungen	Nachher-Messungen	
Egelsbach:	01.09. - 30.11.2023	01.09. - 30.11.2025	
Erzhausen:	01.09. - 30.11.2023	01.09. - 30.11.2025	12.05. - 31.08.2026
DA-Arheilgen:	01.01. - 31.03.2024	01.01. - 31.03.2026	
DA-Wixhausen:	01.02. - 30.04.2025	01.02. - 30.04.2026	
Langen:	Keine Vorher- Messungen aufgrund Abstands zur alten Route	16.12. - 26.01.2026	
Messel:		01.03. - 31.08.2026	
DA-Kranichstein:		01.04. - 30.06.2026	
Groß-Zimmern:		01.07. - 30.09.2026	

Auswerteparameter Lärmmessungen

Vorher-Nachher-Vergleich



Oben links
Oben Mitte
Oben rechts
Unten links

Mittlere Maximalpegel
Maximalpegelhäufigkeitsverteilung (in ausführlicher Dokumentation enthalten)
NAT 6x68
Dauerschallpegel (LEQ)

Ausfallzeiten

Definition, Berücksichtigung, Ausfallgründe und typische Ursachen

- Die **Ausfallzeiten bei Fluglärmmessung [DIN45643]** betreffen die Zeitabschnitte, in denen Messdaten nicht oder nicht zuverlässig für die Ermittlung der Fluggeräuschbelastung verwendet werden können.
- Die **Ausfallzeiten** werden je **Messstelle individuell bestimmt** und bei der Berechnung von Dauerschallpegeln und Maximalpegelhäufigkeitsverteilungen nicht berücksichtigt.

Ausfallgrund	Typische Ursachen
Witterungsbedingte Ausfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Zu starke Windgeräusche am Mikrofon - Starkregen, Gewitter
Technische Ausfälle	<ul style="list-style-type: none"> - Defekte oder Wartungs-/Zertifizierungsarbeiten an der Messstation - Fehlende Flugverlaufsdaten - Unterbrechung der Energieversorgung
Störgeräusche	<ul style="list-style-type: none"> - Fremdgeräusche aus der Nachbarschaft – Beispiele aus dem Monitoring Zeitraum: <ul style="list-style-type: none"> - Spielende Kinder (Egelsbach, Langen, DA-Kranichstein, Erzhausen(Kita)) - Nächtliche Feldbewässerung (Messel) - Baustellen und Baumaschinen (Erzhausen(Kita), DA-Wixhausen) - Feste und Veranstaltungen (Erzhausen(Kita), DA-Wixhausen (Faschingsumzug)) - Gartenarbeiten (Rasenmäher, Laubbläser, andere Geräte) - Straßenverkehr (Sirenen und Martinshorn) - ...

Auswerteparameter Lärmmessungen

Vorher-Nachher-Vergleich

	Zeitraum	Tag/ Nacht	BR	Erfassungsrate ¹	Lfz-Muster
Mittl. Max-Pegel²	3 Monate (zshg.)	Durch Max. Pegelhäufigkeit abgedeckt/ Anzahl zu gering	-	> 50%	AzD-Gruppen, LOG-Typen werden gruppenspezifisch getrennt ausgewertet (als LOG-Gruppe)
Max.-Pegel-Häufigkeits verteilung	3 Monate (zshg.)	Tag/ Nacht	-	-	Alle
NAT 6x68 (rechtl.)	3 Monate (zshg.)	Nur Nacht	-	-	Alle
LEQ	3 Monate (zshg.) ³	Tag/ Nacht	-	-	Alle

AzD/ LOG-Gruppe	Lfz-Muster
S5.2	ohne (A20N, A21N, BCS1)
S5.2_LOG	A20N, A21N, BCS1
S6.1	ohne (A359, B788, B789)
S6.1_LOG	A359, B788, B789
S7b	B744
B748b_LOG	B748
A388b_LOG	A388

¹ Angegeben wird die Erfassungsrate immer, um eine qualitative Einordnung der Validität abgeben zu können


² Nur Starts von RWY 18 über CINDY/ SULUS S

³ Zusätzlich sind in den Messberichten LEQ-Werte für Einzelmonate enthalten

Lesehinweis

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1		S5.1		S5.2		S5.2_LOG		S6.1	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]										
Anzahl										
Erfassungsrate	2%	33%	23%	64%	63%	82%	57%	84%	80%	98%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]										

**Ausgeblasste Spalten -> Erfassungsrate im
Vorher- oder Nachher-Zeitraum < 50%!**



Monitoringergebnisse


Gesamtübersicht

Ein Jahr Flugspuren AMTIX kurz

10.07.2024 – 09.07.2025, gedimmte Darstellung


Vorher:

- Direktfreigaben breit gestreut
- Dieburg – Groß-Zimmern



Ein Jahr Flugspuren CINDY / SULUS S/F

10.07.2025 – 09.07.2026, gedimmte Darstellung




Umwelt- und
Nachbarschaftshaus




Flugspuren AMTIX kurz

10.07.2024 – 09.07.2025 – Jumbo/ Heavies




Flugspuren CINDY / SULUS S/F

10.07.2025 – 09.07.2026 Jumbo/ Heavies




CINDY S | Höhen vor und nach der Maßnahme

Nur Starts von RWY 18: AMTIX-kurz vs. CINDY/SULUS




CINDY S | Höhen vor und nach der Maßnahme

Nur Heavies, Tor 3




CINDY S | Spurtreue vor und nach der Maßnahme

Nur Starts von RWY 18 | Abweichung im Mittel max. 200 m





Übersicht | Tag 06–22 Uhr · Leq dB(A)



Gemessener Fluglärm

Übersicht | Nacht 22–6 Uhr · Leq dB(A)






Monitoringergebnisse Kommunale Darstellungen



Mörfelden-Walldorf


Tor 1 | Mörfelden-Walldorf – 1. Kurve




Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Tor 1 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS





Sonderauswertung



Auswirkung veränderter Wegpunkt DF159
(Höhenvorgabe Egelsbach)




- Wegpunkt DF₁₅₉ beinhaltete Höhengvorgabe 2.500 ft (Schutz Luftraum Egelsbach)
- Verschiebung des Wegpunkts von DF 159 auf DF 171 notwendig zur Definition der Linkskurve
- Damit auch: Verschiebung der Höhengvorgabe Egelsbach (s.o.)

Hintergrund: Wegpunkte DF 159 und DF 171

- Wegpunkt um ca. 1 NM verschoben (s.u.)
- Für die Berechnung hat dies keine direkten Auswirkungen:
 - die AzB geht von konstantem Steigflug aus
 - höhere Steigwinkel wegen Höhendvorgaben bleiben unberücksichtigt



Flughöhen DF159 + DF171 | vor und nach der Maßnahme




*jeweils Mittelwert

Verteilung der Starts von RWY 18 nach AzD-Gruppen


AMTIX-kurz/lang vs. CINDY/SULUS S/L

10.07.24 - 09.07.25




■ CINDY S ■ CINDY L

10.07.24 - 09.07.25




■ SULUS S ■ SULUS L

10.07.24 - 09.07.25




■ CINDY/SULUS S ■ CINDY/SULUS L

10.07.25 - 09.07.26




■ CINDY S ■ CINDY L

10.07.25 - 09.07.26



■ SULUS S ■ SULUS L

10.07.25 - 09.07.26




■ CINDY/SULUS S ■ CINDY/SULUS L

Verteilung der Starts von RWY 18 nach AzD-Gruppen

Nur kurze Abflugrouten: AMTIX-kurz vs. CINDY/SULUS S


CINDY/SULUS S – Vergleich der Verteilung nach AzD-Gruppen



Verteilung der Starts von RWY 18 nach AzD-Gruppen

Nur lange Abflugrouten: AMTIX-lang vs. CINDY/SULUS L


CINDY/SULUS L – Vergleich der Verteilung nach AzD-Gruppen




Verteilung der Starts von RWY 18 nach AzD-Gruppen

AMTIX-kurz/lang vs. CINDY/SULUS S/L

Vergleich der Verteilung nach AzD-Gruppen






Weiterstadt

Auswertungstore | Weiterstadt Gräfenhausen


2. Kurve



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung


Tor 2 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS



Überflüge Gräfenhausen | vorher - nachher


Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Gräfenhausen]	303	141
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	0,5%	0,2%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	0,8	0,4

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.


Messpunkt 75: Weiterstadt-Gräfenhausen



Abstand alte Route:	ca. 500 m
Abstand neue Route:	ca. 1.000 m
Abstand Ortsrand/ Route (alt):	ca. 500 m

Weiterstadt-Gräfenhausen | Vorher-Nachher-Vergleich

Maximalpegel je Flugzeuggruppe



* Numerischer Wert bezieht sich auf das Delta der mittleren Maximalpegel (energetisch ermittelt)

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Weiterstadt-Gräfenhausen

Juni 2025 vs. September 2025


Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	54,3	48,3
Nachher	53,2	47,1
Δ	- 1,1	- 1,2

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	6,5	1,3
Nachher	4,5	1,6

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	11,3
Nachher	5,6

**Abnahmen im Dauerschallpegel
um ca. 1 dB(A)**

Messpunkt 72: Weiterstadt-Schneppenhausen



Auswertung des MP 72 nicht sinnvoll möglich


- Aufgrund geringer erwarteter Veränderungen ($< 1 \text{ dB(A)}$) durch CINDY am MP72, ist von einem Vergleich zwischen altem/ neuem Messsystem abzusehen (ab 10/2025)
- 07/2025 – 09/2025 waren von massiven Ausfallzeiten betroffen
- Damit entfällt für MP72 der Nachher-Zeitraum vollständig

Aufgrund eines mangelnden Vergleichszeitraums wird von einer gesonderten Auswertung abgesehen, der Vergleich der monatlichen Dauerschallpegel zeigt keine Auffälligkeiten (nächste Folie)

Auswertung des MP 72 nicht sinnvoll möglich

Ergänzend zu den vorgenannten Aspekten zeigen die Standardberichte der Fraport AG, dass sich am MP72 keine Auffälligkeiten im Dauerschallpegel (hier: LeqTag) seit der Einführung von CINDY S abzeichnen.

Die Schwankungsbreite der Dauerschallpegel in 2026 liegen trotz Zunahme der Verkehrsmenge klar innerhalb der Bandbreite der Dauerschallpegel vor der Einführung von CINDY S im Juli 2025.






Erzhausen (Südwest), DA-Wixhausen (Nordwest) &
DA-Arheilgen

Auswertungstore | Erzhausen/ DA-Wixhausen


3. Kurve



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Tor 3 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS



Standort | Messstellen in Erzhausen (Südwest & Kita)

Messzeiträume :

Amtix-kurz (MP277):

01.09.2023 – 30.11.2023 (Vorher)

CINDY/SULUS (MP279/MP282):

01.09.2025 – 30.11.2025 (1. Nachher)

12.05.2026 – 31.08.2026 (2. Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz: ca. 1.900/2.400 m

Abstand MP/ CINDY S: ca. 1.000 m


Abstand Ortsrand/ Route (neu): ca. 800 m



Erzhausen (Südwest) | Vorher-Nachher-Vergleich

Maximalpegel je Flugzeuggruppe

Erwartete Zunahmen – Deltas ca. 3-6 dB(A)
LEQ: + 5,6 / + 5,3 (Tag / Nacht)



* Numerischer Wert bezieht sich auf das Delta der mittleren Maximalpegel (energetisch ermittelt)

Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe Erzhausen (Südwest): Vorher-Nachher-Vergleich

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1		S5.1		S5.2		S5.2_LOG		S6.1	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	59,33	61,13	60,16	62,80	62,76	66,61	61,30	64,50	66,13	70,50
Anzahl	9	45	111	578	4246	7526	753	1561	1279	1636
Erfassungsrate	13%	41%	18%	67%	65%	92%	52%	81%	82%	97%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	1,80		2,64		3,85		3,20		4,37	

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG		S6.3		S7b		B748b_LOG		A388b_LOG	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	62,89	67,12	66,68	72,03	70,82	76,56	68,08	74,32	66,11	71,63
Anzahl	453	988	67	141	142	123	65	68	38	116
Erfassungsrate	56%	94%	79%	97%	92%	96%	82%	100%	78%	98%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	4,23		5,35		5,74		6,24		5,52	

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Erzhausen (Südwest)

September – November 2023 vs. September – November 2025

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	48,0	41,5
Nachher	53,6	46,8
Δ	5,6	5,3

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	48,0	44,5
Nachher	47,8	43,9

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	26,5	14,4
Nachher	20,7	14,8


NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	0,4
Nachher	4,1

Zunahme im Dauerschallpegel um ca. 5-6 dB(A)

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilungen - Tag (6-22 Uhr)


Erzhausen (Südwest): Vorher-Nachher-Vergleich

Erzhausen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)




Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr) Erzhausen (Südwest): Vorher-Nachher-Vergleich

Erzhausen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)




Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr) Erzhausen (Südwest): Vorher-Nachher-Vergleich

Erzhausen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr) Erzhausen (Südwest): Vorher-Nachher-Vergleich


Erzhausen: Relative Maximalpegelhäufigkeitesverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Neu: Erzhausen (Kita) | 2. Nachher-Messung


Maximalpegel je Flugzeuggruppe

**Achtung: Messungen nicht direkt vergleichbar
(anderer Standort, anderer Zeitpunkt) mit
vorherigen Messungen**



Erzhausen (Südwest & Kita) | Vorher-Nachher-Vergleich

ACHTUNG: anderer Standort & Zeitraum der 2. Nachher-Messung!



Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Erzhausen (Südwest & Kita)

September – November 2023 vs. September – November 2025



Mai – August 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	48,0	41,5
1. Nachher	53,6	46,8
2. Nachher	52,1	45,8
Δ (1. Nachher)	5,6	5,3

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	0,4
1. Nachher	4,1
2. Nachher	2,8


Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	48,0	44,5
1. Nachher	47,8	43,9
2. Nachher	41,1	36,2

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	26,5	14,4
1. Nachher	20,7	14,8
2. Nachher	19,2	10,5

Zunahme im Dauerschallpegel um ca. 5-6 dB(A)
(Erzhausen Südwest)

Überflüge DA-Wixhausen | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Wixhausen]	369	828
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	0,6%	1,3%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	1,0	2,3

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.

Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in DA-Wixhausen (Nordwest)

Messzeiträume:

Amtix-kurz (MP235):

01.02.2025 – 30.04.2025 (Vorher)

CINDY/SULUS (MP281):

01.02.2026 – 30.04.2026 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz:


ca. 1.000 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 400 m

Abstand Ortsrand/ Route (neu):


ca. 500 m



DA-Wixhausen (Nord) | Vorher-Nachher-Vergleich

Maximalpegel je Flugzeuggruppe

Erwartete Zunahmen – Deltas ca. 1-3 dB(A) (Ausnahme: S6.3)
LEQ: + 1,2 / + 3,1 (Tag / Nacht)



Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

DA-Wixhausen: Vorher-Nachher-Vergleich

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1		S5.1		S5.2		S5.2_LOG		S6.1	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	62,0	61,2	62,6	63,6	66,5	66,7	64,3	66,1	70,4	72,1
Anzahl	109	18	526	329	5624	5157	1348	1288	1309	1358
Erfassungsrate	80%	58%	76%	79%	92%	92%	89%	91%	95%	96%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	-0,8		1		0,2		1,8		1,7	

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG		S6.3		S7b		B748b_LOG		A388b_LOG	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	67,4	69,0	72,4	77,5	76,5	78,5	74,9	77,4	71,4	74,3
Anzahl	750	918	159	21	86	120	33	23	72	35
Erfassungsrate	94%	95%	93%	95%	90%	95%	100%	100%	94%	96%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	1,6		5,1		2		2,5		2,9	

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), DA-Wixhausen (Nordwest)

Februar 2025 vs. Februar 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	52,3	43,8
Nachher	53,5	46,9
Δ	1,2	3,1

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	42,8	38,5
Nachher	43,9	39,7

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	17,9	6,4
Nachher	16,3	7,4


NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	2,1
Nachher	5,0

**Zunahme im Fluglärm-Dauerschallpegel
FRA ca. 1 bzw. 3 dB(A)**

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Wixhausen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Wixhausen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

DA-Wixhausen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Wixhausen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Wixhausen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Wixhausen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

DA-Wixhausen: Vorher-Nachher-Vergleich

DA-Wixhausen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in DA-Arheilgen (Feld)

Messzeiträume:

Amtix-kurz (MP233):

01.01.2024 – 31.03.2024 (Vorher)

CINDY/SULUS (MP238):

01.01.2026 – 31.03.2026 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz:


ca. 1.500 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 3.000 m

Abstand Ortsrand/ Route (alt):


0 m



Maximalpegel DA-Arheilgen (Feld) | Vorher-Nachher-Vergleich

Maximalpegel je Flugzeuggruppe

Nachher-Erfassungsraten > 50% erst ab S6.3
Erwartete Abnahmen – Deltas ca. 5-6 dB(A)
LEQ: - 9,5 / - 7,2 (Tag / Nacht)



* Numerischer Wert bezieht sich auf das Delta der mittleren Maximalpegel (energetisch ermittelt)

Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

DA-Arheilgen (Feld): Vorher-Nachher-Vergleich

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1		S5.1		S5.2		S5.2_LOG		S6.1	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	58,5	-	59,9	59,1	63,8	60,0	62,6	59,7	66,8	62,5
Anzahl	12	-	372	9	6116	1680	1162	253	1891	719
Erfassungsrate	14%	-	49%	1%	89%	26%	83%	15%	94%	40%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	-		- 0,8		- 3,8		- 2,9		- 4,3	

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG		S6.3		S7b		B748b_LOG		A388b_LOG	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	63,9	59,8	69,0	63,6	72,4	66,6	71,0	64,8	67,3	61,7
Anzahl	987	218	133	26	292	161	106	24	17	43
Erfassungsrate	92%	17%	95%	53%	95%	83%	94%	69%	90%	68%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	- 4,1		- 5,4		- 5,8		- 6,2		- 5,6	

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), DA-Arheilgen (Feld)

Januar – März 2024 vs. Januar – März 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	50,1	41,4
Nachher	40,6	34,2
Δ	-9,5	-7,2

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	46,3	42,0
Nachher	46,2	41,5

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	8,4	7,0
Nachher	7,2	5,7

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	0,8
Nachher	0,0


Abnahmen im Fluglärm-Dauerschallpegel ca. 7-10 dB(A)

MP ca. 1,5 km von der alten Route entfernt, während die nächste Bevölkerung bis direkt an die Route reichte

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Arheilgen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Arheilgen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

DA-Arheilgen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Arheilgen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Arheilgen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Arheilgen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)




Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

DA-Arheilgen: Vorher-Nachher-Vergleich


DA-Arheilgen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)





Langen


Direktfreigaben | Auswertungstor Langen



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Überflüge Langen | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Langen]	19	10
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	0,0%	0,0%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	0,1	0,0

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.

Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in Langen

Messzeiträume:


CINDY/SULUS (MP280):

16.12.2025 – 25.01.2026 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz: ca. 6.500 m

Abstand MP/ CINDY S: ca. 4.600 m


Abstand Ortsrand/ Route (neu): ca. 4.200 m



Maximalpegel Langen | Nachher

Maximalpegel je Flugzeuggruppe

**Erfassungsraten in allen Gruppen deutlich < 50%!
LEQ 31 / 24 dB(A) (Tag / Nacht)**



Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

Langen: Dez.25 – Jan.26

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1	S5.1	S5.2	S5.2_LOG	S6.1
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	-	-	56,7	56,1	57,3
Anzahl	0	0	37	2	45
Erfassungsrate	0%	0%	1,4%	0,3%	6,1%

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG	S6.3	S7b	B748b_LOG	A388b_LOG
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	56,3	55,8	60,1	57,7	57,3
Anzahl	4	1	34	7	4
Erfassungsrate	0,8%	2,3%	40,5%	36,8%	10%

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Egelsbach (-Bayerseich)

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	31,4	24,2
Δ	-	-

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	-
Nachher	0,0

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	41,1	37,2


Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	7,2	6,5

Werte liegen deutlich unterhalb der rechtlichen Schwellenwerte und den Werten der Gebiete des FFI 2.0

Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Langen: Dez.25 – Jan.26

Langen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Langen: Dez.25 – Jan.26


Langen: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Langen: Dez.25 – Jan.26


Langen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)




Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Langen: Dez.25 – Jan.26


Langen: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)





Egelsbach-Bayerseich


Direktfreigaben | Auswertungstor Egelsbach



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Überflüge Egelsbach | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Egelsbach]	83	66
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	0,1%	0,1%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	0,2	0,2

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.

Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in Egelsbach (-Bayerseich)

Messzeiträume:

Amtix-kurz (MP232):

01.09.2023 – 30.11.2023 (Vorher)

CINDY/SULUS (MP237):

01.09.2025 – 30.11.2025 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz:


ca. 3.700 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 1.600 m


Abstand Ortsrand/ Route (neu):

ca. 1.600 m



Maximalpegel Egelsbach (-Bayerseich) | Vorher-Nachher-Vergleich

Maximalpegel je Flugzeuggruppe



* Numerischer Wert bezieht sich auf das Delta der mittleren Maximalpegel (energetisch ermittelt)

Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe Egelsbach(-Bayerseich): Vorher-Nachher-Vergleich

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1		S5.1		S5.2		S5.2_LOG		S6.1	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	59,11	60,49	57,80	59,84	58,58	62,81	58,56	61,20	59,92	66,20
Anzahl	6	33	20	305	994	6723	141	1093	323	1738
Erfassungsrate	6%	26%	2%	32%	12%	75%	8%	53%	16%	94%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	1,38		2,04		4,23		2,64		6,28	

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG		S6.3		S7b		B748b_LOG		A388b_LOG	
Zeiträume:	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	58,43	63,72	59,83	67,28	63,87	72,48	59,59	70,39	59,27	67,89
Anzahl	84	1017	12	160	87	139	14	70	10	123
Erfassungsrate	8%	88%	13%	97%	40%	99%	15%	96%	16%	98%
$\Delta L_{AS,max}$ [dB]	5,29		7,45		8,61		10,8		8,62	

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Egelsbach (-Bayerseich)

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	35,2	29,1
Nachher	48,6	42,0
Δ	13,4	12,9

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	46,5	39,3
Nachher	46,6	39,5

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	11,7	8,3
Nachher	14,3	7,2

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	0,0
Nachher	0,7


Zunahme im Fluglärm-Dauerschallpegel ca. 13 dB(A), aber:

- vorher-Werte < 40 dB bzw. < 30 dB
- weiterhin deutlich unterhalb gesetzlicher Schwellenwerte (z.B. 55 dB(A), Tag)

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilungen · Tag (6-22 Uhr)

Egelsbach: Vorher-Nachher-Vergleich


Egelsbach: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Egelsbach: Vorher-Nachher-Vergleich


Egelsbach: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)


Egelsbach: Vorher-Nachher-Vergleich


Egelsbach: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr) Egelsbach: Vorher-Nachher-Vergleich

Egelsbach: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)






DA-Kranichstein & Messel

Auswertungstore | Kranichstein & Messel


Scheitelpunkt der Kurve



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung

Tor 4 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS



Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in DA-Kranichstein

Messzeitraum:

CINDY/SULUS (MP 239):

01.04.2026 – 22.06.2026

Abstand MP/ AMTIX kurz:

ca. 300 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 2.660 m

Abstand Ortsrand/ Route (neu):


ca. 2.750 m



Quelle: Google Earth

Boxplots der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe DA-Kranichstein: April bis Juni 2026

Erfassungsraten in allen Flugzeuggruppen < 50%
LEQ: 38,8 / 31,1 (Tag / Nacht)



Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

DA-Kranichstein: April bis Juni 2026

AzD/ LOG-Gruppe	P2.1	S5.1	S5.2	S5.2_LOG	S6.1
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	56,3	57,1	58,6	58,0	60,9
Anzahl	1	3	1459	291	238
Erfassungsrate	3%	3%	23%	19%	21%

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG	S6.3	S7b	B748b_LOG	A388b_LOG
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	58,6	68,4	67,7	62,4	65,8
Anzahl	116	9	17	2	8
Erfassungsrate	13%	25%	25%	9%	25%

Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), DA-Kranichstein

April - Juni 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	38,8	31,1
Δ	-	-

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	40,7	36,9

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	13,8	4,1


Nachher Werte deutlich < 40 dB(A)

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	-
Nachher	0,0

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Kranichstein: April bis Juni 2026


DA-Kranichstein: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

DA-Kranichstein: April bis Juni 2026


DA-Kranichstein: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

DA-Kranichstein: April bis Juni 2026


DA-Kranichstein: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)


DA-Kranichstein: April bis Juni 2026

DA-Kranichstein: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Überflüge Messel | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Messel]	468	1.636
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	0,7%	2,5%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	1,3	4,5

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.

Standort und Auswertungsparameter der Messstelle in Messel (Süd)

Messzeitraum:

CINDY/SULUS (MP 351):

01.03.2026 – 31.08.2026 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz:


ca. 4.000 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 2.200 m


Abstand Ortsrand/ Route (neu):

ca. 1.800 m



Maximalpegel Messel (Süd) | Nachher

Maximalpegel je Flugzeuggruppe



Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Messel (Süd)

März – August 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	44,8	37,7
Δ	-	-

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	41,3	34,8

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	-	-
Nachher	25,5	16,0

**Nachher Werte deutlich < 50 dB(A)
bzw. < 40 dB(A)**

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	-
Nachher	0,1

Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

Messel: März 2026 – August 2026


AzD/ LOG-Gruppe	P2.1	S5.1	S5.2	S5.2_LOG	S6.1
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	58,4	58,0	60,0	58,6	63,1
Anzahl	35	39	8715	1785	2159
Erfassungsrate	31%	11%	60%	50%	80%

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG	S6.3	S7b	B748b_LOG	A388b_LOG
energ. $\emptyset L_{AS,max}$ [dB(A)]	60,0	66,6	69,8	67,9	64,1
Anzahl	1438	64	131	52	80
Erfassungsrate	69%	93%	83%	88%	85%

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Messel: März 2026 – August 2026


Messel: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Messel: März 2026 – August 2026


Messel: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Messel: März 2026 – August 2026


Messel: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)




Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Messel: März 2026 – August 2026

Messel: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)






Roßdorf-Gundernhausen/ Dieburg

Auswertungstore | Roßdorf-Gundernhausen/ Dieburg


4. Kurve



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung


Tor 5 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS




Tor 5 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS



Überflüge Roßdorf | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L




	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Roßdorf]	1.178	273
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	1,8%	0,4%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	3,2	0,7

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.


Überflüge Dieburg | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L




	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Dieburg]	2.368	1.727
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	3,7%	2,6%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	6,5	4,7

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.



Groß-Zimmern


Auswertungstore | Groß-Zimmern



Quelle: Google Earth und eigene Darstellung


Tor 6 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS




Tor 6 | Streudiagramme mit Perzentilen und Korridorgrenzen

Nur Starts von RWY 18: CINDY/SULUS



Überflüge Groß-Zimmern | vorher - nachher

Starts von RWY 18 und 25C/25L



	AMTIX-kurz 10.07.24 - 09.07.25	CINDY/SULU S 10.07.25 - 09.07.26
Anzahl der Überflüge durch das Tor [Groß-Zimmern]	3.121	6.068
Gesamtanzahl der Starts von RWY 18 und 25C/L über CINDY/SULUS S/F	63.952	65.263
Anteil	4,9%	9,3%
Durchschnittliche Anzahl der Überflüge je Tag*	8,6	16,6

* Eine Auswertung nach getrennten Betriebsrichtungen wurde nicht durchgeführt.

Standort | Messstelle in Groß-Zimmern

Messzeiträume :

CINDY/SULUS (MP240):

01.07.2026 – 30.09.2026 (Nachher)

Abstand MP/ AMTIX kurz:

ca. 900 m

Abstand MP/ CINDY S:

ca. 900 m

Abstand Ortsrand/ Route (neu):


ca. 500 m



Quelle: Google Earth

Groß-Zimmern | Nachher-Messung

Maximalpegel je Flugzeuggruppe



Dauerschallpegel & NAT 6x68 (dB(A)), Groß-Zimmern

Juli – September 2026

Leq Fluglärm FRA	Tag	Nacht
Vorher	--	--
Nachher	44,7	39,5
Δ	--	--

Hintergrund (L95)	Tag	Nacht
Vorher	--	--
Nachher	39,9	36,4

Ausfallzeit	Tag	Nacht
Vorher	--	--
Nachher	20,7	14,8

NAT6x68	Ø Nacht
Vorher	--
Nachher	0,3

**Pegel deutlich unterhalb
der Indexgrenzen**

Energetische Mittelung der Maximalpegel je AzD/ LOG-Gruppe

Groß-Zimmern: Juli 2026 – September 2026


AzD/ LOG-Gruppe	P2.1	S5.1	S5.2	S5.2_LOG	S6.1
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	56,9	57,2	58,8	57,8	63,7
Anzahl	11	4	5211	950	1253
Erfassungsrate	32%	6%	68%	47%	96%

AzD/ LOG-Gruppe	S6.1_LOG	S6.3	S7b	B748b_LOG	A388b_LOG
energ. $\emptyset$ $L_{AS,max}$ [dB(A)]	59,9	68,0	70,2	68,4	64,4
Anzahl	1034	31	63	32	57
Erfassungsrate	85%	94%	97%	94%	98%

Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Groß-Zimmern: Juli 2026 – September 2026


Groß-Zimmern: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)



Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Groß-Zimmern: Juli 2026 – September 2026


Groß-Zimmern: Absolute Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)



Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Tag (6-22 Uhr)

Groß-Zimmern: Juli 2026 – September 2026


Groß-Zimmern: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung am Tag (6-22 Uhr)




Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung · Nacht (22-6 Uhr)

Groß-Zimmern: Juli 2026 – September 2026

Groß-Zimmern: Relative Maximalpegelhäufigkeitsverteilung in der Nacht (22-6 Uhr)






Vergleich mit Berechnungen & Fazit
Messungen

Auswertung Lärmmessungen: Vorher/Nachher

- Die Lärmauswertungen zeigen die erwarteten **Lärmentlastungen** in DA-Arheiligen & Weiterstadt durch die Verlagerung der Flugroute CINDY/ SULUS S/F
- Die Lärmauswertungen zeigen die erwarteten höhere **Lärmbelastungen** in Erzhausen, Egelsbach und DA-Wixhausen (Nord) durch die Verlagerung der Flugroute CINDY/ SULUS S/F
- Die Deltas in Egelsbach wirken hoch – sind aber aufgrund der sehr niedrigen vorher-Werte (ca. 10 dB(A) unter dem Hintergrund!) erklärbar
- Die Nachher-Messungen in Messel zeigen, dass in Messel keine höhere Lärmbelastung eingetroffen ist als durch die Berechnungen erwartet

Gemessener Fluglärm


Übersicht | Tag 06–22 Uhr · Leq dB(A)



Ent-/ Belastete Personen	
Kontrollgebiet Tag nach FFI 2.0	
Mö.-Wa.	+ 100
Weiterstadt	- 1.200
Erzhausen	+ 3.800
DA-Wixhausen	+/- 0
DA-Arheilgen	- 12.200
DA-Kranichstein ca.	- 12.000
Egelsbach-Bayerseich	+ 1.800
Messel	+ 400
Gesamt	- 19.300

Gemessener Fluglärm

Übersicht | Nacht 22–06 Uhr · Leq dB(A)



Ent-/ Belastete Personen Kontrollgebiet Nacht nach FFI 2.0

Mö.-Wa.	+ 100
Weiterstadt	- 600
Erzhausen	+ 7.400
DA-Wixhausen	+/- 0
DA-Arheilgen	- 15.400
DA-Kranichstein ca.	- 12.000
Egelsbach-Bayerseich	+ 200
Messel	+/- 0
Gesamt	- 20.300

Vergleich der Messergebnisse mit Berechnungen


Datenbasis 2023 +30%

Kommune	Betroffenes Gebiet laut Berechnung	Tendenz in Berechnung	Übereinstimmung mit Tendenz aus Berechnung
Weiterstadt (Vorab)	Tagindexgebiet 1 HB-Gebiet Nacht		<ul style="list-style-type: none"> - Entlastung wie erwartet eingetroffen - Dauerschallpegels noch ausstehend
DA-Wixhausen (Nord)	Tagindexgebiet 2 HB-Gebiet Nacht*		 *Nacht: Wert knapp unterhalb der Schwelle, aber außerhalb der 6vM
Darmstadt-Rest			 *Nacht: Messpunkt außerhalb des betroffenen Gebiets
Erzhausen	Tagindexgebiet 2 Nachtindexgebiet		
Egelsbach	Kontrollgebiet Tag		
Messel (Vorab)	Kontrollgebiet Tag		

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH

Gemeinnützige Umwelthaus GmbH
Rüsselsheimer Str. 100 / 65451 Kelsterbach

www.umwelthaus.org
www.forum-flughafen-region.de



Anhang

Typenbeispiele der AzD-Gruppen

AzB-Gruppen:

P1.3

P1.4

P2.1

S5.1

S5.2

S5.3

S6.1

S6.2

S6.3

S7

S8

Typenbeispiele:

PA34, SR22

BE20, BE99, P180

AT45, AT72, DH8D

CRJ2, CRJ7, E170, RJ1H

B737-300 bis -900, A318 bis A321, B757-200 und -300

MD82, MD83, MD87

A300-600, A330-200 und -300, B767-200 bis -400, B777, B787-8

MD11

A340-200 bis -600

B747-200 bis -8

A380-800